

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению**  
**лекарственного средства**  
**(информация для специалистов)**

**КЛИМАКТОПЛАН К**



**Основные физико-химические свойства**

Серые, плоские таблетки с фаской, возможны незначительные вкрапления.

**Состав лекарственного средства**

В 1 таблетке (250,0 мг) содержится:

*активные вещества:*

Ignatia (чилибуха игнация) D3 25 мг, Cimicifuga (клопогон кистеносный) D2 25 мг, Seria (каракатица аптечная) D2 25 мг, Sanguinaria (сангвинария канадская) D6 25 мг;

*вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, магния стеарат.

**Форма выпуска**

Таблетки.

**Фармакотерапевтическая группа (АТС-код)**

G02CX. Другие препараты для применения в гинекологии.

**Клинические данные**

**Область применения**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний. Традиционно применяется в комплексной терапии при климактерических расстройствах.

**Режим дозирования и способ применения**

При отсутствии иных указаний Климактоплан К применяют следующим образом:

в начале лечения по 1 таблетке 3 раза в день; после наступления улучшения частоту приема препарата снижают.

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к одному из ингредиентов препарата.

**Особые предостережения и особые меры предосторожности**

Предостережение для больных с непереносимостью лактозы или глютеновой болезнью: Климактоплан К содержит лактозу и пшеничный крахмал.

При сохранении или неясности симптоматики, а также при появлении новых симптомов следует прекратить прием препарата.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия**

До настоящего времени неизвестны.

**Применение во время беременности и в период кормления грудью**

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и в период кормления грудью.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами**  
До настоящего времени не известно.

### **Побочные эффекты**

Иногда могут отмечаться реакции гиперчувствительности к ингредиентам препарата, может наблюдаться носовое кровотечение и могут повторяться или учащаться менструальные кровотечения. В подобных случаях следует прекратить прием препарата.

### **Передозировка**

Не имеется ни одного сообщения о случаях передозировки.

### **Фармакологические свойства**

Гомеопатическое средство не вызывает фармакологических эффектов, а действуют особым гомеопатическим образом. Его эффекты не зависят от концентрации специфических компонентов или ингредиентов. По этой причине оказывается невозможным детерминировать дозозависимые фармакологические эффекты гомеопатических препаратов, их фармакологическое поведение и фармакологические свойства.

### **Фармацевтические данные**

#### **Физические и химические несовместимости**

До настоящего времени неизвестны.

#### **Срок годности**

5 лет. Не использовать после окончания срока годности.

#### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 до 25 °С в защищенном от влаги месте. Хранить в недоступном для детей месте!

#### **Упаковка**

По 20 таблеток в блистере из ПВХ и фольги алюминиевой.  
По 5 блистеров с листком-вкладышем пакуют в картонную коробку.

#### **Правила отпуска**

Отпускается без рецепта.

#### **Фирма-производитель, адрес**



Дойче Хомеопати-Унион  
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.  
КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ,  
Оттоштрассе 24  
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.  
KG  
Germany, Karlsruhe 76227  
Ottostrasse 24  
tel. +49 (721) 40 93 236

Произведено:  
Доктор Вильмар Швабе ГмбХ &  
Ко. КГ, Германия

#### **Представитель в Республике Беларусь**

Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь  
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б.  
тел/факс (+375 17) 3350642